



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	8	9	2	3	5
DMO KATALOG KOD NO	331604007					
ÜRÜN ADI	LAMİNE KAPAKLI DOLAP					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	KOOPER D21					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON / LAMİNAT / KAPAKLI DOLAP 80x40x160 H					
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM					
						
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>						
<b>AHŞAP DOSYA DOLAPLARI</b>						
* Üründe kullanılan malzemeler	28-18-8 MM YONGA LEVHA VE 0.6 MM LAMİNAT, MELAMİN					
Genel Boyutlar ( Not-1)	80x40x160 H cm					
Ahşap Levha	Dolap gövdesi 18 mm melamin yonga levhadır, üst tabla 28 mm ,kapaklar 18 mm yonga levha üzeri 0.60 mm laminat kaplıdır.					
Kaplama (Not-2)	0.6 mm laminat kaplıdır.					
Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil	Üst tabla ve kapak kenarlarının 4 tarafı 2 mm , dolap gövde kenarları 0.40 mm PVC bantlıdır					
Cam						
Kumaş veya suni deri						
Alüminyum profil veya kapak profilleri						
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Kulplar metal ,menteşeler metal tas menteşedir. Çift kapak metal kilitlidir.					
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Ayaklar sert plastik ayalanabilir ayaktır.					
Profil Boru (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik (Not-3)						
Entegre Modül Özelliği	Dolapta 1 ad sabit , 2 ad hareketli raf mevcuttur.Rafların dört kenarı 0.40 mm bantlıdır. Raflar 18 mm melamin kaplı yonga levhadır. Raf ölçüleri; 76.4x34 cm dir.					
Diğer Özellikler						
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

**AÇIKLAMALAR**

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

M. Kadir Koc

  
**KOÇ BÜRO MOBİLYALARI**  
**İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.**  
 İstanbul, Bahariye Caddesi  
 272 Sok. No: 8 34200 Bağcılar - İST.  
 Tel: 0212 461 8004  
 Fax: 0212 461 7825  
 Tic. Sic. No: 420572368134  
 E-senler Y.D: 570 008 5275

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

9

2

3

5

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

331604007



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

## LAMİNAT / KAPAKLI DOLAP 80x40x160 H



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KUC BIRLIK MOBİLYALARI  
BİNASI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Sarıyer Mah. Süngören Cad.  
5/2 Blok No: 34200 Bağcılar - İST.  
Tel: 0212 461 8004  
Fax: 0212 461 2025  
Tic. Sic. No: 420572368154  
Esenler V.D: 570 008 5275

M. Kadir Koç

## AÇIKLAMALAR

- \* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.
- Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir. Listesinde" belirtilmiştir.
- Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

9

2


3

5

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

331604007



## LAMİNAT / KAPAKLI DOLAP 80x40x160 H



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI

İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Güngören Cad.

5/2 Sok. No:33 34160 Başçılar - İZ.

Tel: 0212 461 8004

Faks: 0212 461 7825

Tic. Sic. No: 430572001184

Mersan No: 570 008 5275

M. Kadir Koç

## AÇIKLAMALAR

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.