



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	8	10	2	3	
DMO KATALOG KOD NO						331604025
ÜRÜN ADI	LAMİNAT KAPAKLI ELBİSE DOLABI İKİ KİŞİLİK 80x42X160 H					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ELD 25					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	LAMİNAT KAPAKLI ELBİSE DOLABI İKİ KİŞİLİK 80x42X160 H					
ÜRÜNE AIT RESİM	ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM					
						
TEKNİK ÖZELLİKLER						
AHŞAP ELBİSE DOLABI						
* Üründe kullanılan malzemeler	28-18-8 MM YONGA LEVHA VE 0.6 MM LAMİNAT, MELAMİN					
Genel Boyutlar (Not-1)	80X42X160 H cm					
Ahşap Levha	Gövde 18 mm melamin yonga levhadan mamüldür. Üst tac 30 mm ve kapaklar 18 mm yonga levha üzeri 0.60 mm laminat kaplıdır.					
Kaplama (Not-2)	0.6 mm laminat kaplıdır.					
Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil	Kapak ve üst tabla kenarları 2 mm ,gövde kenarları 0,40 mm PVC bantlıdır.					
Cam						
Kumaş veya suni deri						
Alüminyum profil veya kapak profilleri						
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Metal kulpludur,kilitlidir,metal tas menteşe kullanılmıştır. Kromaj kaplı metal askı borusu mevcuttur. Çift kapak metal kilitlidir.					
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Sert plastik vazo ayaklıdır.					
Profil Boru (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik (Not-3)						
Entegre Modül Özelliği	1 Adet sabir raf vardır. Raf 18 mm melamin yonga levhadan mamüldür, kenarları 0,40 mm PVC bantlıdır. Raf ölçüleri; 76.4x50 cm dir.					
Diğer Özellikler						
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

AÇIKLAMALAR


* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

M. Kadir Koc



Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

10

2

3

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

331604025



İKİ İKİŞİLİK SOYUNMA DOLABI 80x42X160 H



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOC İKİŞİLİK SOYUNMA DOLABI
 İKİ İKİŞİLİK SOYUNMA DOLABI LTD. ŞTİ.
 Başkent Mh. Güneşli Cad.
 06500 Beğler - KİT
 T.C. SİC. No: 420572968154
 Etiler V.D: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir. Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.



Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI 8 10 2 3

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

331604025



İKİ İKİŞİLİK SOYUNMA DOLABI 80x42X160 H



Ofisinizde çağdaş çözümler sunar

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 M. Kadir Koç
 T.C. Sic. No: 420872/00010
 Etiler V.D.: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.