

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

10

2

3

DMO KATALOG KOD NO

ÜRÜN ADI

ELBİSE DOLABI

ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)

ELD 4


ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ

İKON ELD 4 ELBİSE DOLABI

ÜRÜNE AİT RESİM



ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM



TEKNİK ÖZELLİKLER

AĞŞAP ELBİSE DOLABI

* Üründe kullanılan malzemeler

28- 18-8 MM YONGA LEVHA VE 0.6 MM LAMİNAT, MELAMİN

Genel Boyutlar (Not-1)

80X55X190 H cm

Ağşap Levha

Gövde 18 mm melamin yonga levhadan mamüldür.Üst taç 28 mm ve kapaklar 18 mm yonga levha üzeri 0.6 mm laminat kaplıdır.

Kaplama (Not-2)

0.6 mm laminat kaplıdır.

Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil

üst tabla ve kapakların tüm kenarları 2 mm gövde ve sabit raflar 0.40 mm pvc kaplıdır

Cam

Kumaş veya suni deri

Alüminyum profil veya kapak profilleri

4 adet alüminyum askı borusu mevcuttur

Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)

4 adet Metal kulp,4 adet kilit ,metal tas mentese kullanılmıştır. Dolap demonte üretilip minifiks bağlantı elamanları ile monte edilmektedir.

Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)

sert plastik vazo ayaklıdır.

Profil Boru (Not-1)

Toleranslar (Not-1-2)

TSE

Boya ve Vernik (Not-3)

Entegre Modül Özelliği

Raflar 18 mm melamin yonga levhadan mamüldür, kenarları 0.40 mm PVC bantlıdır.

Diğer Özellikler

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemenin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ağşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

8

10

2

3

ÜRÜNE AİT RESİM

**ELD 4 ELBİSE DOLABI**

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI


8

10

2

3

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM



ELD 4 ELBİSE DOLABI



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.