


Tarihi:

		KATAGORİ KIRILIMI				
		8	1	5	3	8
DMO KATALOG KOD NO		332604012				
ÜRÜN ADI		MELAMİN KAPLI MASA TAKIMI				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)		ELİZE 04				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ		İKON / MELAMİN ÇALIŞMA MASASI				
ÜRÜNE AİT RESİM		ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM				
						
		TEKNİK ÖZELLİKLER				
MASA İÇİN						
* Üründe kullanılan malzemeler	18-28 MM YONGA LEVHA VE MELAMİN 0.6 MM LAMİNAT					
Genel Boyutlar (Not-1)	Masa ölçüleri; 160x75x75h cm					
Ahşap Levha	Masa tablası ve ayaklar 30 mm ön perde 18 mm melamin yonga levhadır. Ön perde 124x45 cm ebatındadır.					
Kaplama (Not-2)	Melamin kaplı yonga levhadır.					
Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil	Masa tablası ve ayakların kenarları 2 mm PVC bantlıdır.					
Cam						
Kumaş veya suni deri						
Alüminyum profil veya kapak profilleri						
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Ayakların altında ayarlanabilir pingolar vardır. Masa üzerinde plastik kablo kanal kapağı mevcuttur					
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	Minifiks ve vidalı bağlantı sistemi mevcuttur.					
Profil Boru (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)						
Boya ve Vernik (Not-3)						
Entegre Modül Özelliği						
Diğer Özellikler	Demontabl özelliklere sahip universal bağlantı elemanları ile monte edilmektedir.					
KESON İÇİN						
* Üründe kullanılan malzemeler	8-18 MM YONGA LEVHA VE MELAMİN 0.6 MM LAMİNAT					
Genel Boyutlar (Not-1)	Keson ölçüleri; 40x48x54h cm ölçülerindedir.					
Ahşap Levha	Keson gövde ve çekmece içleri 18 mm, arkalık ve çekmece altları 8mm melamin yonga levhadır.					
Kaplama (Not-2)	Üst tabla ve çekmece kapakları 18 mm yonga levha üzeri 0.60mm laminat kaplıdır.					
Pvc kenar bandı veya Pvc geçme fitil	Üst tabla ve çekmece kapaklarının kenarı 2mm PVC bantlıdır.					
Cam						
Kumaş veya suni deri						
Alüminyum profil veya kapak profilleri						
Aksesuar Malzemeleri (Çekmece Yan Kenarı ve RaySistemleri, Kulp, Kablo Kanal Kapağı ve Pabuçlar, menteşeler, raf pimleri, askı çubukları, Kilit ,Bağlantı Elemanları vb.)	Çekmeceler teflon makaralı metal ray ile çalışmaktadır, merkezi kilitlidir. Kulplar metal kulptur. Kesonda 3 adet çekmece bulunmaktadır. Çekmece kullanım yüzey ölçüleri; 30.3x36.4 cm dir.					
Sac, Ayak, Travers ve Bağlantı Elemanı Sacları ile Lamalar (Not-1)	4 Adet 360° döner özellikte, 50 mm çapında plastik tekerlekli. Minifiks ve vidalı bağlantı sistemi mevcuttur.					
Profil Boru (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik (Not-3)						
Entegre Modül Özelliği						
Diğer Özellikler						
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Kataloga alınacak ürün listesinde belirtilen ahşap esaslı ürünlerin kaplama malzemesi toleransları "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlığında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

M. Kadir Koç

KOÇ BÜRO MOBİLYALARI

KAPAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Köşelerden Çıktı


2/2 Sok. No: 100 Beşiktaş - İST.

Tel: 0212 341 9944

Fax: 0212 341 9944

Tic. Sic. No: 280924/00000

İletişim: 0212 341 9944



Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI 8 1 5 3 8

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

332604012



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

ELİZE 04 ÇALIŞMA MASASI 160x75x75h



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Adres: Mh. İsmail Paşa Cad.
No: 16/18 02000 Başkent - İST.
Tel: 0212 462 0004
Fax: 0212 461 7825Tic. Sic. No: 420572368154
E-Posta: info@oc.com.tr

M. Kadir Koç


AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.
Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.
Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI	8	1	5	3	8
ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM	DMO KATALOG KOD NO				332604012



ELİZE 04 ÇALIŞMA MASASI 160x75x75h



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



AÇIKLAMALAR

- * Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.
- Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.
- Listesinde" belirtilmiştir.
- Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.