



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	11	2	2
DMO KATALOG KOD NO	334604022				
ÜRÜN ADI	MİSAFİR KOLTUĞU				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	STORY 02				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON MİSAFİR KOLTUĞU				
ÜRÜNE AIT RESİM	ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM				
					
TEKNİK ÖZELLİKLER					
* Üründe kullanılan malzemeler					
Oturma derinliği (Not-2)	48 cm				
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	54 cm				
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	56 cm				
Arkalık genişliği (Not-2)	55 cm				
Yıldız formlu ayak çapı	64 cm				
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt kısmı 32 kg/m ³ üst kısım pet süngeri 28kg/m ³ kesme süngerdir				
Kolçaklar	Kolçaklar lamine malzemeden üretilmiş ahşap koldur.				
Ayaklar ve tekerlekler	Beşli ahşap cilalı yıldız ayaktır, plastik pingolu ayaktır.				
İskelet	Monoblok kontra iskelet..				
Mekanizma	Sabit döner mekanizmalıdır(yükselip alçalmayan)				
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	İsteğe göre kumaş yada suni deri kaplanabilir. Deri; 560 gr/m ² Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m ²				
Gazlı amortisör					
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar					
Profil Boru (Not-1)					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)					
Toleranslar (Not-1-2)	TSE				
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)					
Diğer Özellikler					
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi					

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entergre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

M. Kadir Koç



KOC BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Yeni Mah. Güneşören Cad.
5/2 Kat No: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 7825
Tic. Sic. No: 428572368154
Esenler V.D: 570 008 5275

"Ofisimizde satış ve teslimatımızdır"

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI	9	11	2	2
DMO KATALOG KOD NO	334604022			

ÖNE AIT RESİM



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

STORY 02 MİSAFİR KOLTUĞU



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bağcılar Mah. Çingircaş Cad.
Etiler, Beşiktaş No: 2, 34200 Bağcılar - İST.
Tic. Sic. No: 271124513004
Faks: 0212 461 7825
E-posta: ko@ko.com.tr
Etiler Y.D: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir. Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.


Tarihi:

KATEGORİ KIRILIMI 9 11 2 2

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604022



ISO 9001 • 2000 Reg. No. 059-A

STORY 02 MİSAFİR KOLTUĞU



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
No: 54/200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 8005

KOC. OFİSİNİZDE ÇAĞDAŞ ÇÖZÜMLER SUNAR
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
No: 54/200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 8005
T.C. SİC. No: 420572368154
Esenler V.D.: 570 008 5275

M. R. Kadir Koca

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.
Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.
Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.