



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	6	3	1	2
DMO KATALOG KOD NO	334604032					
ÜRÜN ADI	BEKLEME KOLTUĞU					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LİNK 02 İKİLİ BEKLEME					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON BEKLEME KOLTUĞU					
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM					
						
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>						
* Üründe kullanılan malzemeler						
Koltuk yüksekliği (Not-2)	78 cm					
Koltuk derinliği (Not-2)	65 cm					
Koltuk genişliği (Not-2)	115 cm					
Oturma derinliği (Not-2)	48 cm					
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	48 cm					
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	40 cm					
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt 32 kg/m <sup>3</sup> kesme süngerdir					
Kolçaklar						
Ayaklar ve tekerlekler	Ayakların altında plastik pabuç vardır.					
İskelet	Ana taşıyıcı 42x1,20 mm borudan mamuldür. Oturma ve sırt dayama yerleri perfore edilmiş DKP sacdır, kenarları takviye amacıyla boruyla finişlenmiştir..					
Mekanizma						
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	Sırt ve font kısmında 12 mm mdf üzerine 3 cm lik sünger kaplıdır, döşeme suni deri veya kumaş olabilir. Deri; 560 gr/m <sup>2</sup> Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m <sup>2</sup>					
Gazlı amortisör						
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar	Oturak ve sırt kısmı 1,5 mm DKP sacdan mamuldür.					
Profil Boru (Not-1)	Ø42x1,2 mm boru ana taşıyıcı,					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)	40 m Elektrostatik fırın boyalıdır.					
Diğer Özellikler						
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

**AÇIKLAMALAR**

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

M. Kadir Koç



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI  
ANILAVMI SATIŞ TIC. LTD. ŞTİ.

Misafir Mah. Güngören Cad.  
572 No. Beşiktaş / İstanbul - İST  
Tel: 0212 461 7825  
Fax: 0212 461 7825  
Tic. Sic. No: 420572368154  
Esneler YD: 570 008 5275

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI 9 6 3 1 2

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604032



ISO 9001-2000 Reg. No. 059-A

## LİNK İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOC BÜRO MOBİLYALARI

İNŞAAT SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

Mecidiyeköy Mah. Güngören Cad.

22 Sok. No: 2/2 Kat: 2. Kat - Etiler - Beşiktaş - İST.

Tic. Sic. No: 27804

Fax: 0212 461 7825

Tic. Sic. No: 420572368154

Eserlik V.D. No: 570 008 5275

M. Kadir Koc

## AÇIKLAMALAR

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

6

3


1

2


ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604032



78



115

65



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

## LİNK İKİLİ BEKLEME KOLTUĞU



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

KOC İÇİŞİ MOBİLYALARI  
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Merkez Mah. Güngören Cad.  
5/2 Sok. No: 6 06000 Bağcılar - İST.  
Tic. Sic. No: 276572368154  
Tic. Sic. No: 276572368154  
Tic. Sic. No: 276572368154

M. Kadir Koc

## AÇIKLAMALAR

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.