



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	6	3	2	2
DMO KATALOG KOD NO	334604033					
ÜRÜN ADI	BEKLEME KOLTUĞU					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	LİNK 03 ÜÇLÜ BEKLEME					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON BEKLEME KOLTUĞU					
ÜRÜNE AIT RESİM	ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM					
						
TEKNİK ÖZELLİKLER						
* Üründe kullanılan malzemeler						
Koltuk yüksekliği (Not-2)	78 cm					
Koltuk derinliği (Not-2)	65 cm					
Koltuk genişliği (Not-2)	171 cm					
Oturma derinliği (Not-2)	48 cm					
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	48 cm					
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	40 cm					
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt 32 kg/m ³ kesme süngerdir					
Kolçaklar						
Ayaklar ve tekerlekler	Ayakların altında plastik pabuç vardır.					
İskelet	Ana taşıyıcı 42x1,20 mm borudan mamuldür. Oturma ve sırt dayama yerleri perfore edilmiş DKP sacdır, kenarları takviye amacıyla boruyla finişlenmiştir..					
Mekanizma						
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	Sırt ve font kısmında 12 mm mdf üzerine 3 cm lik sünger kaplıdır, döşeme suni deri veya kumaş olabilir. Deri; 560 gr/m ² Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m ²					
Gazlı amortisör						
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar	Oturak ve sırt kısmı 1,5 mm DKP sacdan mamuldür.					
Profil Boru (Not-1)	42x1,2 mm ana taşıyıcı,					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)						
Toleranslar (Not-1-2)	TSE					
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)	40 m Elektrostatik fırın boyalıdır.					
Diğer Özellikler						
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

M. Kadir Koç



KOC BÜRO MOBİLYALARI
KAVAY SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

34200 Bağcılar - İST.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

6

3

2

2

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604033



LİNK ÜÇLÜ BEKLEME KOLTUĞU



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOL BEKLEME KOLTUKLARI
 İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
 Merkez Mah. Güneşliçay Mah.
 17. Sokak No: 8 34200 Bağcılar - İST.
 Tel: 0212 461 8004
 Faks: 0212 461 8005

Tic. Sic. No: 420572368154
 Eserler V.D.: 570 006 5275

M. Kadir Koc

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Ürünlerde kullanılan malzemelerin boyaları, "Renk Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATEGORİ KIRILIMI

9

6

3


2

2

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604033



LİNK ÜÇLÜ BEKLEME KOLTUĞU



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



OÇ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Merk. Mah. Çüngören Cad.
S/2 Kat. No. B. 34700 Bahçelievler - İST.
Tic. Sic. No: 27948
Tic. Sic. No: 8004
Tic. Sic. No: 27948
Tic. Sic. No: 420572368154
Tic. Sic. No: 570 008 5375

M. Kadir Koc

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.
Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.
Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.