



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	5	2	4
DMO KATALOG KOD NO	334604038				
ÜRÜN ADI	İKİLİ MİSAFİR KOLTUĞU				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	KOÇ 02 418				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON KARE İKİLİ KANEPE				
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM				
					
<b>TEKNİK ÖZELLİKLER</b>					
* Üründe kullanılan malzemeler					
Koltuk yüksekliği (Not-2)	85 cm				
Koltuk derinliği (Not-2)	88 cm				
Koltuk geniliği (Not-2)	152 cm				
Oturma derinliği (Not-2)	52 cm				
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	116 cm				
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	54 cm				
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt kısmı 32 kg/m <sup>3</sup> kesme süngerdir. sırt ve oturak 14 cm kalınlıkta süngerdir. İskeletin dış kısımları 1.5 cm kalınlığında 28 kg/m <sup>3</sup> süngerdir.				
Kolçaklar	Kolçak üstleri 3 cm kalınlıkta 32kg/m <sup>3</sup> kesme süngerdir.				
Ayaklar ve tekerlekler	Ayaklar fırınlanmış masif ağaçtan mamul olup cilalıdır.				
İskelet	Kanepe iç konstrüksyonu ahşap iskelet olup, aralarda takviye lastik kolan vardır.				
Mekanizma					
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	İsteğe göre kumaş yada suni deri kaplanabilir. Deri; 560 gr/m <sup>2</sup> Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m <sup>2</sup>				
Gazlı amortisör					
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar	Vidalı bağlantı sistemi mevcuttur.				
Profil Boru (Not-1)					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)					
Toleranslar (Not-1-2)	TSE				
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)					
Diğer Özellikler	sünger üzeri silikon elyaf ile sarılmaktadır.				
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi					

**AÇIKLAMALAR**

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemenin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m<sup>3</sup>, kesme süngerin en az 32 kg/m<sup>3</sup> ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m<sup>3</sup> olacaktır.

M. Kadir Koç

  
KOÇ BÜRO MOBİLYALARI  
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  
Güngörmü Çarş. / Güngörmü Çarş.  
No: 8 / 34200 Bahçelievler - İST.  
Tel: 0212 461 8004  
Fax: 0212 461 7825  
Tic. Sic. No: 42057268154  
E-Posta: info@koçmobilya.com.tr

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

5


2

4

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604038



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 069-A

## KOÇ 02 418 KARE İKİLİ KANEPE



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ DÜNYA MOBİLYALARI

İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Mecidiyeköy Mah. Güneşin Cad.

372 Sok. No: 34200 Beşiktaş - İST.

Tel: 0212 461 8004

Faks: 0212 461 8025

Tic. Sic. No: 4205733681/4

Etiler V.D: 370 008 5275

## AÇIKLAMALAR

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATEGORİ KIRILIMI

9

5


2

4

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604038



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

## KOÇ 02 418 KARE İKİLİ KANEPE



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ DÜNYA MOBİLYALARI

İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez Mah. Güngören Cad.

72 Sok. No: 8 34200 Bağcılar - İST.

Tel: 0212 461 8004

Fax: 0212 461 7825

Tic. Sic. No: 429572368154

Esenler V.D.: 570 008 5275

M. Kadir Koç

## AÇIKLAMALAR

\* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.