



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	5	3	4
DMO KATALOG KOD NO	334604043				
ÜRÜN ADI	ÜÇLÜ MİSAFİR KOLTUĞU				
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	KOÇ 00013				
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	İKON MINI KARE ÜÇLÜ KANEPE				
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM				
					
TEKNİK ÖZELLİKLER					
* Üründe kullanılan malzemeler					
Koltuk yüksekliği (Not-2)	78 cm				
Koltuk derinliği (Not-2)	80 cm				
Koltuk geniliği (Not-2)	200 cm				
Oturma derinliği (Not-2)	51 cm				
Oturma yüzey genişliği (Not-2)	180 cm				
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	40 cm				
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt kısmı 32 kg/m ³ kesme süngerdir. İskeletin dış kısımları 1.5 cm kalınlığında 28 kg/m ³ süngerdir.				
Kolçaklar	Kolçak üstleri 3 cm kalınlıkta 32kg/m ³ kesme süngerdir.				
Ayaklar ve tekerlekler	Ayaklar 30x30x1,5 mm kutu profildir. Altlarında plastik pabuç vardır.				
İskelet	Kanepe iç konstrüksyonu ahşap iskelet olup, aralarda takviye lastik kolan vardır.				
Mekanizma					
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	İsteğe göre kumaş yada suni deri kaplanabilir. Deri; 560 gr/m ² ± 5% Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m ²				
Gazlı amortisör					
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar	Vidalı bağlantı sistemi mevcuttur.				
Profil Boru (Not-1)					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)					
Toleranslar (Not-1-2)	TSE				
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)					
Diğer Özellikler	sünger üzeri silikon elyaf ile sarılmaktadır.				
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi					

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar – Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekilde yapılacaktır. Koltuk genel boyutlarında en fazla ± 2 cm tolerans geçerlidir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

M. Kadir Koç



KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Merkez M. Kadir Koç Cad.
312 500 000 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Faks: 0212 461 7825
Tic. Sic. No: 4205/2368154
E-posta: 570 008 5275

"Sizindezago" çözümler sunar!

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

5

3

4

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604043



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

KOÇ 00013 MİNİ KARE ÜÇLÜ KANEPE



"Ofisinizde çağdaş çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.Merkez Mah. Güngören Cad.
5/2 Sok. No: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004

Fax: 0212 461 7825

Tic. Sic. No: 420572368154

Eserler V.D: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.
Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

5


3

4

ÜRÜNE AIT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604043



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 059-A

KOÇ 00013 MİNİ KARE ÜÇLÜ KANEPE



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ BİRO MOBİLYALAR

İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Köşeler, Marmara Çarşısı, Yeniköy Cad.

No: 34200 Bağcılar - İST.

Tel: 0212 461 8004

Fax: 0212 461 3825

Tic. Sic. No: 420572368154

Esneler V.D.: 570 008 5275

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.