



Tarihi:	KATAGORİ KIRILIMI	9	6	3	1	3
DMO KATALOG KOD NO	334604073					
ÜRÜN ADI	ZODIAC İKİLİ SEHPALI BEKLEME KOLTUĞU					
ORJİNAL ÜRÜN KODU (P/N)	ZODIAC					
ÜRÜNÜN MARKASI / MODELİ	ZODIAC İKİLİ SEHPALI BEKLEME KOLTUĞU SUNİ DERİ DÖŞEMELİ					
ÜRÜNE AİT RESİM	ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM					
						
TEKNİK ÖZELLİKLER						
* Üründe kullanılan malzemeler						
Koltuk yüksekliği (Not-2)	78 cm					
Koltuk derinliği (Not-2)	65 cm					
Koltuk genişliği (Not-2)	174 cm					
Oturma derinliği (Not-2)	48 cm					
Oturma yüzey genişliği (Not-2)						
Arkalık üst kenarın oturma yüzeyinden yüksekliği (Not-2)	40 cm					
Sünger (Not-4)	Oturak ve sırt 32 kg/m ³ kesme süngerdir					
Kolçaklar	Kollar 42x1.20 mm DKP borudur					
Ayaklar ve tekerlekler	Ayakların altında plastik pabuç vardır.					
İskelet	Ana taşıyıcı 42x1,20 mm borudan mamuldür. Oturma ve sırt dayama yerleri perfore edilmiş DKP sacdır, kenarları takviye amacıyla boruyla finişlenmiştir..					
Mekanizma						
Döşemelik kumaşlar ve suni deri	Sırt ve font kısmında 12 mm mdf üzerine 3 cm lik sünger kaplıdır,döşeme suni deri veya kumaş olabilir. Deri; 560 gr/m ² ± 5% Kumaş; %100 polyolefin, 313 gr/m ²					
Gazlı amortisör						
Sac bağlantı elemanı sacları ile lamalar	Oturak ve sırt kısmı 1,5 mm DKP sacdan mamuldür.					
Profil Boru (Not-1)	42x1,2 mm ana taşıyıcı,					
Sehpa tablası ve kenar bandı (Not-1)	Sehpa tablası 18 mm melamin yonga levhadan mamuldür,cumbaları 2mm pvc bantlı					
Toleranslar (Not-1-2)						
Boya ve Vernik ve krom kaplama (Not-3)	40 m kalınlıkta Elektrostatik fırın boyalıdır.					
Diğer Özellikler						
Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi						

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemenin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Not-2: Konferans, Çalışma ve Çalışma Koltuklarına ait Misafir Koltuklarının koltuk boyutlarının ölçümleri, Türk Standardları Enstitüsü'nün TS 5337-1 EN 1335-1 "Büro Çalışma Sandalyesi- Bölüm-1: Boyutlar - Boyutların Tayini" standardında belirtildiği şekli

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Not-4 Çalışma ve Çalışma koltuklarına ait misafir koltuklarında kullanılan dökme süngerin en az 45 Kg/m³, kesme süngerin en az 32 kg/m³ ve minder entegre tasarımı gerektirdiğinde ilave süngerin en az 28 Kg/m³ olacaktır.

M. Kadir Koc



"Üstünzinde çözümler sunar"

KOC BÜRO MOBİLYALARI
TİC. SAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Adres: 8 34200 Bağcılar - İST.
Tel: 0212 461 8004
Fax: 0212 461 7823

Tic. Sic. No: 420572368154
Etiler V.D.: 570 008 5275

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

6

3

1

3

ÜRÜNE AİT RESİM

DMO KATALOG KOD NO

334604073



ZODIAC İKİLİ SEHPALI BEKLEME KOLTUĞU



Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi



KOÇ AİRO İNŞAATÇILIK
İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Nispetiye Mahallesi, Çarşıbaşı Cad.
No: 6, 34200 Bağcılar - İST.
Tic. Sic. No: 271246180004
Tic. Sic. No: 271246180004
Tic. Sic. No: 271246180004

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir. Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boya kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.

Tarihi:

KATAGORİ KIRILIMI

9

6

3


1

3

ÜRÜNE AİT TEKNİK ÇİZİM

DMO KATALOG KOD NO

334604073



ISO 9001 - 2000 Reg. No. 099-A

ZODIAC İKİLİ SEHPALİ BEKLEME KOLTUĞU



"Ofisinizde çağdas çözümler sunar"

Firma yetkilisi isim imza ve kaşesi

KOÇ BÜRO MOBİLYALARI
İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.Kocaeli Mah. Çarşıözü Cad.
3/2.5 Kat: No: 1200 Bağcılar - İST.
Tic. Sic. No: 281 8004
Tic. Sic. No: 281 7825
Tic. Sic. No: 281 7825

M. Kadir Koç

AÇIKLAMALAR

* Üründe kullanılan Malzemelerle ilgili teknik detay bilgileri (malzeme özellikleri, kalınlık ve kesit ölçüleri vb.) verilecektir.

Not-1: Ürünlerde kullanılan malzemelerin ebat ve ölçü toleransları, "Tolerans Değerleri Listesinde" belirtilmiştir.

Listesinde" belirtilmiştir.

Not-3: Metal Boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 m olacaktır. Köşe birleşim, büküm yerleri ve iç yüzeylerdeki boyaların kalınlıklarında 40 m değeri örtücü olmak şartıyla aranmayabilir.